








ventaglio

design by Nicola Tonin






scheda di montaggio
assembly instructions

8011



6 di 10

100% Made in Italy



Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it




8011_glass - 8011_ceramic




ferramenta
hardware

misura piani - top sizes


L. 1600



L. 1800



L. 2000




Per una migliore comprensione della procedura, potete visionare al link riportato qui sotto un video esplicativo del montaggio:

For a better understanding of the procedure, you can view an explanatory video of the assembly at the link below:

<https://1drv.ms/u/s!AMv2Y6DbODCxSCVZsg51FXKpgoi?e=dhqlly>




ATTENZIONE: i blocchi delle allunghe (indicati nello schema) devono essere rivolti verso l'interno.
ATTENTION: The blocks of the extensions (shown in the scheme) must be inwards.



Girare i binari con i regolatori rivolti verso il basso e posizionare le piastre (E) sui fori 2 e 3 (dal centro) avvitandole con le viti (B) ma senza fissarle.
Turn the rails with the regulators facing down and place the plates (E) on the holes 2 and 3 (from the center) by screwing them with the screws (B) but without fixing them.

1





Appoggiare la piastra sulle staffe avvitandola da sotto con le viti (C).
Inserire tra la vite e la piastra una rondella (I) e fissare tutto con un dado (J).
Place the plate on the brackets by screwing it from below with the screws (C).
Insert a washer (I) between the screw and the plate and secure all with a nut (J).






2

Fissare le gambe alla piastra avendo cura di inserire i due denti presenti nella piastra nelle due finestre presenti nella gamba.

Fissarle poi con le viti (H).
Attach the legs to the plate, taking care to insert the two teeth of the plate in the two windows of the leg. Then fix them with the screws (H).



3





10 di 10

100% Made in Italy

